

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
M-2001000104	Alu-First-/Gratrolle Länge 5m braun	16
M-4001019399	Alu-Drainelement mit Schutzfolie Aluminium Al Mg Si 0,5 Länge: 2000 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 35 mm Materialstärke: 2 mm	10
M-4004019899	Alu-Drainplatte 200 x 200 x 30 mm Materialstärke 3 mm Aluminium Al Mg3 mit Schutzfolie	20
M-4004019999	Alu-Drainplatte 300 x 300 x 30 mm Materialstärke 3 mm Aluminium Al Mg3 mit Schutzfolie	20
M-4004020099	Alu-Drainplatte 400 x 400 x 30 mm Materialstärke 3 mm Aluminium Al Mg3 mit Schutzfolie	20
M-2001000105	Alu-First-/Gratrolle Länge 5m schwarz	16
M-2001000103	Alu-First-/Gratrolle Länge 5 m rot	16
M-1007010001	Attika-Ablauf 45° rund DN 100 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~400 mm	8
M-1007010003	Attika-Ablauf 45° rund DN 100 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~400 mm	8
M-1007005001	Attika-Ablauf 45° rund DN 50 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~400 mm	8
M-1007005003	Attika-Ablauf 45° rund DN 50 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~400 mm	8
M-1007007001	Attika-Ablauf 45° rund DN 70 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~400 mm	8
M-1007007003	Attika-Ablauf 45° rund DN 70 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~400 mm	8
M-1006010001	Attika-Ablauf 90° rund DN 100 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~400 mm	8
M-1006010003	Attika-Ablauf 90° rund DN 100 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~400 mm	8
M-1006012503	Attika-Ablauf 90° rund DN 125 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~450 mm	8
M-1006012501	Attika-Ablauf 90° rund DN 125 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~400 mm	8
M-1006015001	Attika-Ablauf 90° rund DN 150 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~400 mm	8
M-1006015003	Attika-Ablauf 90° rund DN 150 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~450 mm	6
M-1006003001	Attika-Ablauf 90° rund DN 30 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~400 mm	8
M-1006003003	Attika-Ablauf 90° rund DN 30 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~430 mm	8
M-1006005001	Attika-Ablauf 90° rund DN 50 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~400 mm	8
M-1006005003	Attika-Ablauf 90° rund DN 50 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~430 mm	8
M-1006007001	Attika-Ablauf 90° rund DN 70 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~400 mm	8
M-1006007003	Attika-Ablauf 90° rund DN 70 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~450 mm	8
M-1006010011	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 100 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~700 mm	8
M-1006010013	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 100 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~700 mm	8
M-1006012511	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 125 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~700 mm	8
M-1006012511	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 125 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~700 mm	8
M-1006015011	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 150 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~700 mm	8
M-1006015013	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 150 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~700 mm	6
M-1006003011	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 30 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~700 mm	8
M-1006003013	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 30 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~700 mm	8
M-1006005011	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 50 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~700 mm	8
M-1006005013	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 50 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~700 mm	8
M-1006007011	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 70 Flansch aus Elastomer-Bitumen PYERohrlänge ~700 mm	8
M-1006007013	Attika-Ablauf XL 90° rund DN 70 Flansch aus Hart-PVC Rohrlänge ~700 mm	8
M-1034000301	Attika-Notentwässerung eckig, Typ aus Hart-PVC (hellgrau) Innenmaß: 400 x 100 x 500 mm Flansch aus Elast.-Bitumen PYE	6
M-1034000701	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 aus Hart-PVC (hellgrau) Innenmaß: 500 x 100 x 300 mm Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-100309018	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 500 x 100 x 300 mm Flansch aus Folie	6
M-1034000703	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 500 x 100 x 300 mm Flansch aus Hart-PVC (hellgrau)	6
M-100309019	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 500 x 100 x 500 mm Flansch aus Folie	6
M-1034000101	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 aus Hart-PVC (hellgrau) Innenmaß: 300 x 100 x 300 mm Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1034000201	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 aus Hart-PVC (hellgrau) Innenmaß: 300 x 100 x 500 mm Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1034000401	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 aus Hart-PVC (hellgrau) Innenmaß: 500 x 100 x 500 mm Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-100309015	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 300 x 100 x 300 mm Flansch aus Folie	6
M-1034000103	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 300 x 100 x 300 mm Flansch aus Hart-PVC (hellgrau)	6
M-302000300103	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 300 x 100 x 300 mm Flansch aus PE (schwarz)	6
M-302000300102	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 300 x 100 x 300 mm Flansch aus PP (beige)	6
M-100309016	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 300 x 100 x 500 mm Flansch aus Folie	6
M-1034000203	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 300 x 100 x 500 mm Flansch aus Hart-PVC (hellgrau)	6
M-302000300107	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 300 x 100 x 500 mm Flansch aus PE (schwarz)	6
M-302000300106	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 300 x 100 x 500 mm Flansch aus PP (beige)	6
M-100309017	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 400 x 100 x 500 mm Flansch aus Folie	6
M-1034000303	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 400 x 100 x 500 mm Flansch aus Hart-PVC (hellgrau)	6
M-302000300111	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 400 x 100 x 500 mm Flansch aus PE (schwarz)	6
M-302000300110	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 400 x 100 x 500 mm Flansch aus PP (beige)	6
M-302000300117	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 500 x 100 x 300 mm Flansch aus PE (schwarz)	6
M-302000300120	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 500 x 100 x 300 mm Flansch aus PP (beige)	6
M-1034000403	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 500 x 100 x 500 mm Flansch aus Hart-PVC (hellgrau)	6
M-302000300115	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 500 x 100 x 500 mm Flansch aus PE (schwarz)	6
M-302000300114	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 1 Innenmaß: 500 x 100 x 500 mm Flansch aus PP (beige)	6
M-302000300122	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 300 x 100 x 300 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus PP Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300101	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 300 x 100 x 300 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus Hart-PVC Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300121	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 300 x 100 x 300 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus PE Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300100	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 aus Hart-PVC 300 x 100 x 300 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300104	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 aus Hart-PVC 300 x 100 x 500 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300108	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 aus Hart-PVC 400 x 100 x 500 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus Elast.-Bitumen PYE Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300119	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 aus Hart-PVC 500 x 100 x 300 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300112	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 aus Hart-PVC 500 x 100 x 500 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300105	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 300 x 100 x 500 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus Hart-PVC Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300123	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 300 x 100 x 500 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus PE Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300124	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 300 x 100 x 500 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus PP Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300109	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 400 x 100 x 500 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus Hart-PVC Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300125	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU 2 400 x 100 x 500 mm mit 90° abgewinkeltem Auflageflansch Flansch aus PE Anstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
M-302000300126	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU2400 x 100 x 500 mmmit 90° abgewinkeltem AuflageflanschFlansch aus PPAnstauhöhe (innen)= 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300118	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU2500 x 100 x 300 mmmit 90° abgewinkeltem AuflageflanschFlansch aus Hart-PVCAnstauhöhe (Innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300127	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU2500 x 100 x 300 mmmit 90° abgewinkeltem AuflageflanschFlansch aus PEAnstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300128	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU2500 x 100 x 300 mmmit 90° abgewinkeltem AuflageflanschFlansch aus PPAnstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300113	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU2500 x 100 x 500 mmmit 90° abgewinkeltem AuflageflanschFlansch aus Hart-PVCAnstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300129	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU2500 x 100 x 500 mmmit 90° abgewinkeltem AuflageflanschFlansch aus PEAnstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-302000300130	Attika-Notentwässerung eckig, Typ HU2500 x 100 x 500 mmmit 90° abgewinkeltem AuflageflanschFlansch aus PPAnstauhöhe (innen) = 0, Kragen: 50 mm umlaufend	6
M-1011010004	Attika-Notentwässerung rund DN 100Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus Folie	8
M-1011010003	Attika-Notentwässerung rund DN 100Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus Hart-PVC	8
M-300000100139	Attika-Notentwässerung rund DN 100Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus PE	8
M-300000100138	Attika-Notentwässerung rund DN 100Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus PP	8
M-1011010001	Attika-Notentwässerung rund DN 100Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus PYE	8
M-1011003003	Attika-Notentwässerung rund DN 30Rohrlänge ~ 400 mm Flansch aus Hart-PVC	8
M-1011005004	Attika-Notentwässerung rund DN 50Rohrlänge ~ 400 mm Flansch aus Folie	8
M-300000050135	Attika-Notentwässerung rund DN 50Rohrlänge ~ 400 mm Flansch aus PE	8
M-300000050134	Attika-Notentwässerung rund DN 50Rohrlänge ~ 400 mm Flansch aus PP	8
M-1011005001	Attika-Notentwässerung rund DN 50Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus PYE	8
M-1011005003	Attika-Notentwässerung rund DN 50Rohrlänge ~ 400mmFlansch aus Hart-PVC	8
M-1011007004	Attika-Notentwässerung rund DN 70Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus Folie	8
M-1011007003	Attika-Notentwässerung rund DN 70Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus Hart-PVC	8
M-300000070137	Attika-Notentwässerung rund DN 70Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus PE	8
M-300000070136	Attika-Notentwässerung rund DN 70Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus PP	8
M-1011007001	Attika-Notentwässerung rund DN 70Rohrlänge ~ 400 mmFlansch aus PYE	8
M-303000100157	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Ablauf DN 100	0
M-303000125158	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Ablauf DN 125	0
M-303000150159	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Ablauf DN 150	0
M-303000200160	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Ablauf DN 200	0
M-303000250161	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Ablauf DN 250	0
M-303000050155	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Ablauf DN 50	0
M-303000070156	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Ablauf DN 70	0
M-303000100134	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Lüfter DN 100	0
M-303000125135	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Lüfter DN 125	0
M-303000150136	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Lüfter DN 150	0
M-303000200137	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Lüfter DN 200	0
M-303000250138	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Lüfter DN 250	0
M-303000050132	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Lüfter DN 50	0
M-303000070133	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Lüfter DN 70	0
M-303000100150	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 100	0
M-303000125151	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 125	0
M-303000150152	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 150	0
M-303000200153	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 200	0
M-303000250154	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 250	0
M-303000050148	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 50	0
M-303000070149	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 70	0
M-303000100142	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Unterteil DN 100	0
M-303000125142	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Unterteil DN 125	0
M-303000150144	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Unterteil DN 150	0
M-303000200145	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Unterteil DN 200	0
M-303000250146	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Unterteil DN 250	0
M-303000050140	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Unterteil DN 50	0
M-303000070141	Aufpreis für PUR-Wärmedämmung für Flachdach-Unterteil DN 70	0
M-303000150128	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Ablauf DN 150	0
M-303000200129	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Ablauf DN 200	0
M-303000250130	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Ablauf DN 250	0
M-303000300131	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Ablauf DN 300	0
M-303000150104	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Lüfter DN 150	0
M-303000200105	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Lüfter DN 200	0
M-303000250106	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Lüfter DN 250	0
M-303000300107	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Lüfter DN 300	0
M-303000150120	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 150	0
M-303000200121	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 200	0
M-303000250122	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 250	0
M-303000300123	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 300	0
M-303000150112	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Unterteil DN 150	0
M-303000200113	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Unterteil DN 200	0
M-303000250114	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Unterteil DN 250	0
M-303000300115	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Unterteil DN 300	0
M-303000100126	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Ablauf DN 100	0
M-303000125127	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Ablauf DN 125	0
M-303000070125	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Ablauf DN 70	0
M-303000100102	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Lüfter DN 100	0
M-303000125103	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Lüfter DN 125	0
M-303000070101	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Lüfter DN 70	0
M-303000100118	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 100	0
M-303000125119	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 125	0
M-303000070117	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Sanitär Lüfter DN 70	0
M-303000100110	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Unterteil DN 100	0
M-303000125111	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Unterteil DN 125	0
M-303000070109	Aufpreis für Wärmedämmung Dämmhülle schwarz 19mm, für Flachdach-Unterteil DN 70	0
M-1005010003	Balkonablauf DN 100Rohrlänge ~ 600 mmFlansch aus Hart-PVC	6
M-1005010001	Balkonablauf DN 100Rohrlänge ~ 600 mmFlansch aus PYE	6
M-1005005003	Balkonablauf DN 50Rohrlänge ~ 600 mmFlansch aus Hart-PVC	6
M-1005005001	Balkonablauf DN 50Rohrlänge ~ 600 mmFlansch aus PYE	6
M-1005007003	Balkonablauf DN 70Rohrlänge ~ 600 mmFlansch aus Hart-PVC	6
M-1005007001	Balkonablauf DN 70Rohrlänge ~ 600 mmFlansch aus PYE	6
M-2015002499	Blei - Antennenpfanne, watzblank 2-teilig, Flansch 50 x 40 cm Materialstärke 1,25 mm	8
M-2014001899	Informationspflichten gem. Art. 33 REACH-Verordnung (SVHC/Kandidatenliste): Erzeugnisse erhalten mehr als 0,1 Prozent Blei (EC-Nr. 231-100-4)	8
M-2014002199	Dachlattenverlängerung 0,5 m lang30 x 50 mm, verzinktinkl. Schrauben und Verarbeitungsanleitung	60
M-2014002999	Dachlattenverlängerung 0,5 m lang40 x 60 mm, verzinktinkl. Schrauben und Verarbeitungsanleitung	60
M-2014001999	Dachlattenverlängerung 0,75 m lang30 x 50 mm, verzinktinkl. Schrauben und Verarbeitungsanleitung	35
M-2014002299	Dachlattenverlängerung 0,75 m lang40 x 60 mm, verzinktinkl. Schrauben und Verarbeitungsanleitung	35
M-2014002099	Dachlattenverlängerung 1,00 m lang30 x 50 mm, verzinktinkl. Schrauben und Verarbeitungsanleitung	25
M-2014002399	Dachlattenverlängerung 1,00 m lang40 x 60 mm, verzinktinkl. Schrauben und Verarbeitungsanleitung	25
M-1003009032	Dämmkern 400mmDN 125	8

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
M-1003009030	Dämmkern 800mmDN 100	8
M-1003009031	Dämmkern 800mmDN 125	8
M-1003009029	Dämmkern für Kontrollöffnung 400mmDN 100	8
M-2019003699	Dohlengitter EDELSTAHLAußenmaß 15 x 15 cmsandgestrahlt	20
M-2019003799	Dohlengitter EDELSTAHLAußenmaß 20 x 20 cmsandgestrahlt	15
M-2019003899	Dohlengitter EDELSTAHLAußenmaß 25 x 25 cmsandgestrahlt	10
M-2019003999	Dohlengitter EDELSTAHLAußenmaß 30 x 30 cmsandgestrahlt	10
M-2019003201	Dohlengitter FEUERVERZINKTAußenmaß 15 x 15 cm	20
M-2019003301	Dohlengitter FEUERVERZINKTAußenmaß 20 x 20 cm	15
M-2019003401	Dohlengitter FEUERVERZINKTAußenmaß 25 x 25 cm	10
M-2019003501	Dohlengitter FEUERVERZINKTAußenmaß 30 x 30 cm	10
M-2019003701	Dohlengitter FEUERVERZINKTRECHTECKIGAußenmaß 20 x 15 cm	15
M-2019003601	Dohlengitter FEUERVERZINKTRECHTECKIGAußenmaß 30 x 15 cm	10
M-1015010103	Drainagelüfter DN 100PVCRohrlänge ~ 150 mm	40
M-1015010003	Drainagelüfter DN 100PVCRohrlänge ~ 500 mm	20
M-1015012503	Drainagelüfter DN 125PVCRohrlänge ~ 150 mm	15
M-1015012103	Drainagelüfter DN 125PVCRohrlänge ~ 500 mm	30
M-1015015103	Drainagelüfter DN 150PVCRohrlänge ~ 150 mm	24
M-1015015003	Drainagelüfter DN 150PVCRohrlänge ~ 500 mm	12
M-4003019599	Drehbarer Höhenverstellermit VerschiebesicherungH1 Höhe 35-50 mm	25
M-4003019699	Drehbarer Höhenverstellermit VerschiebesicherungH2 Höhe 50-80 mm	25
M-2002000205	First-/Gratrolle Länge 5 m, Alu-Vlies-Alu, schwarz	16
M-2002000203	First-/Gratrolle Länge 5 mAlu-Vlies-Alu, rot	16
M-2002000204	First-/Gratrolle Länge 5mAlu-Vlies-Alu, braun	16
M-10030104050	Flachdach-Ablauf BIG DN 100Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	4
M-10030104051	Flachdach-Ablauf BIG DN 100Flansch aus PVC	4
M-10030104053	Flachdach-Ablauf BIG DN 125Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	4
M-10030104052	Flachdach-Ablauf BIG DN 125Flansch aus Hart-PVC	4
M-100309004	Flachdach-Ablauf DN 100 mit GrundplatteFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1003010002	Flachdach-Ablauf DN 100Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1003010003	Flachdach-Ablauf DN 100Flansch aus Hart-PVC	8
M-300000100123	Flachdach-Ablauf DN 100Flansch aus PE	8
M-300000100122	Flachdach-Ablauf DN 100Flansch aus PP	8
M-1003010004	Flachdach-Ablauf DN 100Flansch für Folie	8
M-100309005	Flachdach-Ablauf DN 125 mit Grundplatte Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1003012502	Flachdach-Ablauf DN 125Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1003012503	Flachdach-Ablauf DN 125Flansch aus Hart-PVC	8
M-300000125125	Flachdach-Ablauf DN 125Flansch aus PE	8
M-300000125124	Flachdach-Ablauf DN 125Flansch aus PP	8
M-1003012504	Flachdach-Ablauf DN 125Flansch für Folie	8
M-100309006	Flachdach-Ablauf DN 150 mit Grundplatte Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1003015015	Flachdach-Ablauf DN 150Flansch aus Hart PE	6
M-1003015014	Flachdach-Ablauf DN 150Flansch aus Hart- PP	6
M-1003015005	Flachdach-Ablauf DN 150Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1003015003	Flachdach-Ablauf DN 150Flansch aus Hart-PVC	6
M-1003015004	Flachdach-Ablauf DN 150Flansch für Folie	6
M-100309007	Flachdach-Ablauf DN 200 mit Grundplatte Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-10030200015	Flachdach-Ablauf DN 200Flansch aus Hart PE	6
M-10030200014	Flachdach-Ablauf DN 200Flansch aus Hart PP	6
M-1003020002	Flachdach-Ablauf DN 200Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1003020003	Flachdach-Ablauf DN 200Flansch aus Hart-PVC	6
M-1003020004	Flachdach-Ablauf DN 200Flansch für Folie	6
M-100309030	Flachdach-Ablauf DN 250 mit Grundplatte Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1003025015	Flachdach-Ablauf DN 250Flansch aus Hart PE	6
M-1003025014	Flachdach-Ablauf DN 250Flansch aus Hart PP	6
M-1003025005	Flachdach-Ablauf DN 250Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1003025003	Flachdach-Ablauf DN 250Flansch aus Hart-PVC	6
M-1003025004	Flachdach-Ablauf DN 250Flansch für Folie	6
M-1003003003	Flachdach-Ablauf DN 30Flansch aus Hart-PVC	8
M-100309031	Flachdach-Ablauf DN 300 mit Gundplatte Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1003030015	Flachdach-Ablauf DN 300Flansch aus Hart- PE	6
M-1003030014	Flachdach-Ablauf DN 300Flansch aus Hart-PP	6
M-1003030006	Flachdach-Ablauf DN 300Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1003030003	Flachdach-Ablauf DN 300Flansch aus Hart-PVC	6
M-1003030004	Flachdach-Ablauf DN 300Flansch für Folie	6
M-1003009002	Flachdach-Ablauf DN 50 mit Grundplatte Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1003005002	Flachdach-Ablauf DN 50Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1003005003	Flachdach-Ablauf DN 50Flansch aus Hart-PVC	8
M-300000050119	Flachdach-Ablauf DN 50Flansch aus PE	8
M-300000050118	Flachdach-Ablauf DN 50Flansch aus PP	8
M-1003005004	Flachdach-Ablauf DN 50Flansch für Folie	8
M-1003009003	Flachdach-Ablauf DN 70 mit GrundplatteFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1003007002	Flachdach-Ablauf DN 70Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1003007003	Flachdach-Ablauf DN 70Flansch aus Hart-PVC	8
M-300000070121	Flachdach-Ablauf DN 70Flansch aus PE	8
M-300000070120	Flachdach-Ablauf DN 70Flansch aus PP	8
M-1003007004	Flachdach-Ablauf DN 70Flansch für Folie	8
M-300000100112	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 100 ohne Anschlussrohr untenFlansch aus FolieSonderanfertigung ~ keine Rücknahme	6
M-1035010003	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 100 ohne Anschlussrohr untenFlansch aus Hart-PVC	6
M-300000100144	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 100 ohne Anschlussrohr untenFlansch aus PP	6
M-1035010002	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 100ohne Anschlussrohr untenFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-300000100145	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 100ohne Anschlussrohr untenFlansch aus PE	6
M-1035010004	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 150 ohne Anschlussrohr untenFlansch aus Hart-PVC	6
M-1035010018	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 150ohne Anschlussrohr untenFlansch aus FolieSonderanfertigung ~ keine Rücknahme	6
M-1035010016	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 150ohne Anschlussrohr untenFlansch aus PEFlanschgröße: 490x490 mmRohrlänge oben ~ 400 mm	6
M-1035010017	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 150ohne Anschlussrohr untenFlansch aus PP	6
M-1035010012	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 150ohne Anschlussrohr untenFlansch aus PYE	6
M-1035010011	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 200ohne Anschlussrohr untenFlansch aus FolieSonderanfertigung ~ keine Rücknahme	6
M-1035010005	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 200ohne Anschlussrohr untenFlansch aus Hart-PVC	6
M-1035010015	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 200ohne Anschlussrohr untenFlansch aus PE	6
M-1035010014	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 200ohne Anschlussrohr untenFlansch aus PP	6
M-1035010013	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 200ohne Anschlussrohr untenFlansch aus PYE	6
M-1035005002	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 50ohne Anschlussrohr untenFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-300000050112	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 50ohne Anschlussrohr untenFlansch aus FolieSonderanfertigung ~ keine Rücknahme	6
M-1035005003	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 50ohne Anschlussrohr untenFlansch aus Hart-PVC	6
M-300000050141	Flachdachkabeldurchführung Typ HS 1 DN 50ohne Anschlussrohr untenFlansch aus PE	6

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
M-1001010002	Flachdach-Lüfter DN 100 mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-300000100107	Flachdach-Lüfter DN 100 mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	8
M-1001010004	Flachdach-Lüfter DN 100mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	8
M-300000125109	Flachdach-Lüfter DN 125Flansch aus PE	8
M-1001012502	Flachdach-Lüfter DN 125mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1001012503	Flachdach-Lüfter DN 125mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	8
M-300000125108	Flachdach-Lüfter DN 125mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	8
M-1001012504	Flachdach-Lüfter DN 125mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	8
M-1001015006	Flachdach-Lüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PP	6
M-1001015003	Flachdach-Lüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	6
M-1001015005	Flachdach-Lüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	6
M-1001012510	Flachdach-Lüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PYE	6
M-1001015004	Flachdach-Lüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	6
M-1001020003	Flachdach-Lüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	6
M-1001020005	Flachdach-Lüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	6
M-1001020006	Flachdach-Lüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	6
M-1002002001	Flachdach-Lüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PYE	6
M-1001020004	Flachdach-Lüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	6
M-1001025003	Flachdach-Lüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	6
M-1001025005	Flachdach-Lüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	6
M-1001025006	Flachdach-Lüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	6
M-1002002501	Flachdach-Lüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PYE	6
M-1001025004	Flachdach-Lüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	6
M-1001030003	Flachdach-Lüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	6
M-1001030001	Flachdach-Lüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PYE	6
M-1001030004	Flachdach-Lüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	6
M-1001030015	Flachdach-Lüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für PE	6
M-1001030014	Flachdach-Lüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für PP	6
M-1001005002	Flachdach-Lüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1001005003	Flachdach-Lüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	8
M-300000050103	Flachdach-Lüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	8
M-300000050102	Flachdach-Lüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	8
M-1001005004	Flachdach-Lüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	8
M-1001007004	Flachdach-Lüfter DN 70mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	8
M-1001007002	Flachdach-Lüfter DN 70mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1001007003	Flachdach-Lüfter DN 70mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	8
M-300000070105	Flachdach-Lüfter DN 70mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	8
M-300000070104	Flachdach-Lüfter DN 70mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	8
M-1002010002	Flachdach-Sanitärlüfter DN 100mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1002010003	Flachdach-Sanitärlüfter DN 100mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	8
M-300000100115	Flachdach-Sanitärlüfter DN 100mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	8
M-300000100114	Flachdach-Sanitärlüfter DN 100mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	8
M-1002010004	Flachdach-Sanitärlüfter DN 100mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	8
M-1002012502	Flachdach-Sanitärlüfter DN 125mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1002012503	Flachdach-Sanitärlüfter DN 125mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	6
M-300000125117	Flachdach-Sanitärlüfter DN 125mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	6
M-300000125116	Flachdach-Sanitärlüfter DN 125mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	6
M-1002012504	Flachdach-Sanitärlüfter DN 125mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	6
M-1002015010	Flachdach-Sanitärlüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	5
M-1002015003	Flachdach-Sanitärlüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	6
M-1002015006	Flachdach-Sanitärlüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	5
M-1002015007	Flachdach-Sanitärlüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	5
M-1002015004	Flachdach-Sanitärlüfter DN 150mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	6
M-1002020004	Flachdach-Sanitärlüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Folie	6
M-1002020003	Flachdach-Sanitärlüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	6
M-1002020015	Flachdach-Sanitärlüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	6
M-1002020014	Flachdach-Sanitärlüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	6
M-1002002002	Flachdach-Sanitärlüfter DN 200mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PYE	6
M-1002025014	Flachdach-Sanitärlüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PP	6
M-1002025005	Flachdach-Sanitärlüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-1002025003	Flachdach-Sanitärlüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	6
M-1002025015	Flachdach-Sanitärlüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	6
M-1002025004	Flachdach-Sanitärlüfter DN 250mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	6
M-1002030003	Flachdach-Sanitärlüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	6
M-1002030015	Flachdach-Sanitärlüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	6
M-1002030014	Flachdach-Sanitärlüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	6
M-1002030001	Flachdach-Sanitärlüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PYE	6
M-1002030004	Flachdach-Sanitärlüfter DN 300mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	6
M-1002005002	Flachdach-Sanitärlüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1002005003	Flachdach-Sanitärlüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	8
M-300000050111	Flachdach-Sanitärlüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	8
M-300000050110	Flachdach-Sanitärlüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	8
M-1002005004	Flachdach-Sanitärlüfter DN 50mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	8
M-300000070113	Flachdach-Sanitärlüfter DN 70Flansch aus PE	8
M-1002007002	Flachdach-Sanitärlüfter DN 70mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1002007003	Flachdach-Sanitärlüfter DN 70mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	8
M-300000070112	Flachdach-Sanitärlüfter DN 70mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	8
M-1002007004	Flachdach-Sanitärlüfter DN 70mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	8
M-100309010	Flachdach-Sanitärlüfter DN 90mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Elastomer-Bitumen PYE	3
M-100309011	Flachdach-Sanitärlüfter DN 90mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus Hart-PVC	3
M-100309012	Flachdach-Sanitärlüfter DN 90mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PE	3
M-100309013	Flachdach-Sanitärlüfter DN 90mit abnehmbarer WetterkappeFlansch aus PP	3
M-100309014	Flachdach-Sanitärlüfter DN 90mit abnehmbarer WetterkappeFlansch für Folie	3
M-1004010025	Flachdach-Unterteil DN 100 XLFlansch aus Hart-PVCRohrlänge 400 mm	10
M-1004010022	Flachdach-Unterteil DN 100 XLFlansch aus KSU 400 mm lang	10
M-30000010023	Flachdach-Unterteil DN 100 XLFlansch aus PE Rohrlänge 400 mm	8
M-30000010024	Flachdach-Unterteil DN 100 XLFlansch aus PPRohrlänge 400mm	8
M-300000100131	Flachdach-Unterteil DN 100 Flansch aus PE	8
M-300000100130	Flachdach-Unterteil DN 100 Flansch aus PP	8
M-1004010003	Flachdach-Unterteil DN 100Flansch aus Hart-PVC	10
M-1004010029	Flachdach-Unterteil DN 100Flansch aus Hart-PVC mit Rückstaudichtung	10
M-10040100033	Flachdach-Unterteil DN 100Flansch aus Hart-PVC mit RückstaudichtungRohrlänge 400 mm	10
M-1004010001	Flachdach-Unterteil DN 100Flansch aus KSU	10
M-1004012525	Flachdach-Unterteil DN 125 XLFlansch aus Hart-PVC/Rohrlänge 400 mm	10
M-1004012522	Flachdach-Unterteil DN 125 XLFlansch aus KSURohrlänge 400 mm	10
M-30000012523	Flachdach-Unterteil DN 125 XLFlansch aus PERohrlänge 400 mm	8

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
M-30000012524	Flachdach-Unterteil DN 125 XLFlansch aus PPRohrlänge 400 mm	8
M-1004012503	Flachdach-Unterteil DN 125Flansch aus Hart-PVC	10
M-1004012529	Flachdach-Unterteil DN 125Flansch aus Hart-PVC mit Rückstaudichtung	10
M-1004012533	Flachdach-Unterteil DN 125Flansch aus Hart-PVC mit RückstaudichtungRohrlänge 400 mm	10
M-1004012501	Flachdach-Unterteil DN 125Flansch aus KSU	10
M-300000125133	Flachdach-Unterteil DN 125Flansch aus PE	8
M-300000125132	Flachdach-Unterteil DN 125Flansch aus PP	8
M-1004015025	Flachdach-Unterteil DN 150 XLFlansch aus Hart-PVCRohrlänge 400 mm	6
M-1004015022	Flachdach-Unterteil DN 150 XLFlansch aus KSURohrlänge 400 mm	6
M-1004015003	Flachdach-Unterteil DN 150Flansch aus Hart-PVC	6
M-1004015033	Flachdach-Unterteil DN 150Flansch aus Hart-PVC mit RückstaudichtungRohrlänge 400 mm	6
M-1004015029	Flachdach-Unterteil DN 150Flansch aus Hart-PVCmit Rückstaudichtung	6
M-1004015001	Flachdach-Unterteil DN 150Flansch aus KSU	6
M-1004020025	Flachdach-Unterteil DN 200 XLFlansch aus Hart-PVC Rohrlänge 400 mm	6
M-1004020022	Flachdach-Unterteil DN 200 XLFlansch aus KSURohrlänge 400 mm	6
M-1004020003	Flachdach-Unterteil DN 200Flansch aus Hart-PVC	6
M-1004020033	Flachdach-Unterteil DN 200Flansch aus Hart-PVC mit RückstaudichtungRohrlänge 400 mm	6
M-1004020029	Flachdach-Unterteil DN 200Flansch aus Hart-PVC mit Rückstaudichtung	6
M-1004020001	Flachdach-Unterteil DN 200Flansch aus KSU	6
M-1004025025	Flachdach-Unterteil DN 250 XLFlansch aus Hart-PVCRohrlänge 400 mm	6
M-1004025022	Flachdach-Unterteil DN 250 XLFlansch aus KSURohrlänge 400 mm	6
M-1004025003	Flachdach-Unterteil DN 250Flansch aus Hart-PVC	6
M-1004025029	Flachdach-Unterteil DN 250Flansch aus Hart-PVC mit Rückstaudichtung	6
M-1004025033	Flachdach-Unterteil DN 250Flansch aus Hart-PVC mit RückstaudichtungRohrlänge 400 mm	6
M-1004025001	Flachdach-Unterteil DN 250Flansch aus KSU	6
M-1004030025	Flachdach-Unterteil DN 300 XLFlansch aus Hart-PVCRohrlänge 400 mm	6
M-1004030022	Flachdach-Unterteil DN 300 XLFlansch aus KSURohrlänge 400 mm	6
M-1004030003	Flachdach-Unterteil DN 300Flansch aus Hart-PVC	6
M-1004030029	Flachdach-Unterteil DN 300Flansch aus Hart-PVC mit Rückstaudichtung	6
M-1004030033	Flachdach-Unterteil DN 300Flansch aus Hart-PVC mit RückstaudichtungRohrlänge 400 mm	6
M-1004030001	Flachdach-Unterteil DN 300Flansch aus KSU	6
M-30000005023	Flachdach-Unterteil DN 50 XL Flansch aus PERohrlänge 400 mm	8
M-1004005025	Flachdach-Unterteil DN 50 XLFlansch aus Hart-PVCRohrlänge 400 mm	10
M-10040050022	Flachdach-Unterteil DN 50 XLFlansch aus KSURohrlänge 400 mm	10
M-30000005024	Flachdach-Unterteil DN 50 XLFlansch aus PPRohrlänge 400 mm	8
M-1004005003	Flachdach-Unterteil DN 50Flansch aus Hart-PVC	10
M-1004005001	Flachdach-Unterteil DN 50Flansch aus KSU	10
M-300000050127	Flachdach-Unterteil DN 50Flansch aus PE	8
M-300000050126	Flachdach-Unterteil DN 50Flansch aus PP	8
M-1004007025	Flachdach-Unterteil DN 70 XL Flansch aus Hart-PVCRohrlänge 400 mm	10
M-1004007022	Flachdach-Unterteil DN 70 XLFlansch aus KSURohrlänge 400 mm	10
M-30000007023	Flachdach-Unterteil DN 70 XLFlansch aus PERohrlänge 400 mm	8
M-30000007024	Flachdach-Unterteil DN 70 XLFlansch aus PPRohrlänge 400 mm	8
M-1004007003	Flachdach-Unterteil DN 70Flansch aus Hart-PVC	10
M-1004007001	Flachdach-Unterteil DN 70Flansch aus KSU	10
M-300000070129	Flachdach-Unterteil DN 70Flansch aus PE	8
M-300000070128	Flachdach-Unterteil DN 70Flansch aus PP	8
M-2011001599	Flexschlauch DN 112 für Sanitärlüfter,	4
M-2009001199	Flexschlauch DN 112 mit Schelle und Reduzierstück, 0,50 m lang	40
M-2009001155	Flexschlauch DN 112 mit Schelle und Reduzierstück, 0,50 m lang	40
M-2009001399	Flexschlauch DN 112 mit Schelle und Reduzierstück, 1,00 m lang	20
M-2009001355	Flexschlauch DN 112 mit Schelle und Reduzierstück, 1,00 m lang	20
M-2009001299	Flexschlauch DN 112 mit Schelle und	20
M-5004220014	Dachdeckerfarbe 22 kgHobbock	1
M-5009007508	Korrosionsschutz-Farbe	16
M-5009025008	Korrosionsschutz-Farbe	6
M-5001007510	Dachdeckerfarbe 0,75 l Dose	16
M-5001007511	Dachdeckerfarbe 0,75 l Dose	16
M-5001007507	Dachdeckerfarbe 0,75 l Dose	16
M-5001007504	Dachdeckerfarbe 0,75 l Dose	16
M-5001007512	Dachdeckerfarbe 0,75 l Dose	16
M-5001007506	Dachdeckerfarbe 0,75 l Dose	16
M-5001007514	Dachdeckerfarbe 0,75 l Dose	16
M-5001007501	Dachdeckerfarbe 0,75 l Dose	16
M-5001007502	Dachdeckerfarbe 0,75 l Dose	16
M-5002025010	Dachdeckerfarbe 2,5 l Eimer	4
M-5002025011	Dachdeckerfarbe 2,5 l Eimer	4
M-5002025007	Dachdeckerfarbe 2,5 l Eimer	4
M-5002025004	Dachdeckerfarbe 2,5 l Eimer	4
M-5002025001	Dachdeckerfarbe 2,5 l Eimer	4
M-5002025012	Dachdeckerfarbe 2,5 l Eimer	4
M-5002025006	Dachdeckerfarbe 2,5 l Eimer	4
M-5002025014	Dachdeckerfarbe 2,5 l Eimer	4
M-5002025002	Dachdeckerfarbe 2,5 l Eimer	4
M-5004220001	Dachdeckerfarbe 22 kgHobbock	1
M-5004220010	Dachdeckerfarbe 22 kgHobbock	1
M-5004220007	Dachdeckerfarbe 22 kgHobbock	1
M-5004220004	Dachdeckerfarbe 22 kgHobbock	1
M-5004220012	Dachdeckerfarbe 22 kgHobbock	1
M-5004220006	Dachdeckerfarbe 22 kgHobbock	1
M-5004220002	Dachdeckerfarbe 22 kgHobbock	1
M-5004220011	Dachdeckerfarbe 22 kgHobbock	1
M-3106019202	Laubabweiser PP	120
M-3106019201	Laubabweiser PP	120
M-300000100308	VENT Flachdach-Lüfter DN 100	8
M-300000100312	VENT Flachdach-Lüfter DN 100	8
M-300000100309	VENT Flachdach-Lüfter DN 100	8
M-300000100311	VENT Flachdach-Lüfter DN 100	8
M-300000100310	VENT Flachdach-Lüfter DN 100	8
M-300000125312	VENT Flachdach-Lüfter DN 125	8
M-300000125317	VENT Flachdach-Lüfter DN 125	8
M-300000125313	VENT Flachdach-Lüfter DN 125	8
M-300000125315	VENT Flachdach-Lüfter DN 125	8
M-300000125314	VENT Flachdach-Lüfter DN 125	8
M-300000150321	VENT Flachdach-Lüfter DN 150	6
M-300000150317	VENT Flachdach-Lüfter DN 150	6

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
M-300000150319	VENT Flachdach-Lüfter DN 150	6
M-300000150320	VENT Flachdach-Lüfter DN 150	6
M-300000150318	VENT Flachdach-Lüfter DN 150	6
M-3000002003216	VENT Flachdach-Lüfter DN 200	6
M-300000200319	VENT Flachdach-Lüfter DN 200	6
M-3000002003218	VENT Flachdach-Lüfter DN 200	6
M-3000002003217	VENT Flachdach-Lüfter DN 200	6
M-300000200320	VENT Flachdach-Lüfter DN 200	6
M-300000250320	VENT Flachdach-Lüfter DN 250	6
M-300000250321	VENT Flachdach-Lüfter DN 250	6
M-300000250322	VENT Flachdach-Lüfter DN 250	6
M-300000250318	VENT Flachdach-Lüfter DN 250	6
M-300000250319	VENT Flachdach-Lüfter DN 250	6
M-300000300322	VENT Flachdach-Lüfter DN 300	6
M-300000300323	VENT Flachdach-Lüfter DN 300	6
M-300000300321	VENT Flachdach-Lüfter DN 300	6
M-300000300320	VENT Flachdach-Lüfter DN 300	6
M-300000300324	VENT Flachdach-Lüfter DN 300	6
M-300000050300	VENT Flachdach-Lüfter DN 50	8
M-300000050321	VENT Flachdach-Lüfter DN 50	8
M-300000050301	VENT Flachdach-Lüfter DN 50	8
M-300000050303	VENT Flachdach-Lüfter DN 50	8
M-300000050302	VENT Flachdach-Lüfter DN 50	8
M-300000070304	VENT Flachdach-Lüfter DN 70	8
M-300000070308	VENT Flachdach-Lüfter DN 70	8
M-300000070305	VENT Flachdach-Lüfter DN 70	8
M-300000070307	VENT Flachdach-Lüfter DN 70	8
M-300000070306	VENT Flachdach-Lüfter DN 70	8
M-300000100332	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 100	8
M-300000100336	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 100	8
M-300000100333	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 100	8
M-300000100335	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 100	8
M-300000100334	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 100	8
M-300000125336	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 125	8
M-300000125340	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 125	8
M-300000125337	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 125	8
M-300000125339	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 125	8
M-300000125338	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 125	8
M-300000150324	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 150	6
M-300000150341	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 150	6
M-300000150322	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 150	6
M-300000150323	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 150	6
M-300000150342	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 150	6
M-300000200324	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 200	6
M-300000200343	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 200	6
M-300000200322	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 200	6
M-300000200323	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 200	6
M-300000200344	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 200	6
M-300000250315	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 250	6
M-300000250345	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 250	6
M-300000250316	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 250	6
M-300000250317	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 250	6
M-300000250346	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 250	6
M-300000300351	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 300	6
M-300000300347	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 300	6
M-300000300349	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 300	6
M-300000300350	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 300	6
M-300000300348	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 300	6
M-300000050324	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 50	8
M-300000050322	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 50	8
M-300000050325	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 50	8
M-300000050327	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 50	8
M-300000050326	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 50	8
M-300000070328	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 70	8
M-300000070332	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 70	8
M-300000070329	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 70	8
M-300000070331	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 70	8
M-300000070330	VENT Flachdach-Sanitärlüfter DN 70	8
M-3000001792	VENT Plus DN 100	8
M-3000001793	VENT Plus DN 125	8
M-3000001794	VENT Plus DN 150	6
M-3000001795	VENT Plus DN 200	6
M-3000001796	VENT Plus DN 250	6
M-3000001797	VENT Plus DN 300	6
M-3000001790	VENT Plus DN 50	8
M-3000001791	VENT Plus DN 70	8
M-2020004005	Kehldichtungskeile, selbstklebend70 mm grau	140
M-1003090037	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 100Flansch aus Folie	8
M-1003090038	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 100Flansch aus Hart-PE (schwarz)	8
M-1003090039	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 100Flansch aus Hart-PP (Beige)	8
M-1003090040	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 100Flansch aus Hart-PVC	8
M-1003090041	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 100Flansch aus PYE	8
M-1003090042	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 125Flansch aus Folie	8
M-1003090043	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 125Flansch aus Hart-PE (schwarz)	8
M-1003090044	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 125Flansch aus Hart-PP (Beige)	8
M-1003090045	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 125Flansch aus PVC	8
M-1003090046	Kontrollöffnung Flach inkl. DämmkernDN 125Flansch aus PYE	8
M-1003090023	Kontrollöffnung inkl. DämmkernDN 100Flansch aus Folie	8
M-1003090021	Kontrollöffnung inkl. DämmkernDN 100Flansch aus Hart-PE (schwarz)	8
M-1003090022	Kontrollöffnung inkl. DämmkernDN 100Flansch aus Hart-PP (Beige)	8
M-1003090020	Kontrollöffnung inkl. DämmkernDN 100Flansch aus Hart-PVC	8
M-1003090019	Kontrollöffnung inkl. DämmkernDN 100Flansch aus PYE	8
M-1003090026	Kontrollöffnung inkl. DämmkernDN 125Flansch aus Folie	8
M-1003090028	Kontrollöffnung inkl. DämmkernDN 125Flansch aus Hart-PE (schwarz)	8
M-1003090027	Kontrollöffnung inkl. DämmkernDN 125Flansch aus Hart-PP (Beige)	8
M-1003090025	Kontrollöffnung inkl. DämmkernDN 125Flansch aus PVC	8

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
M-1003009024	Kontrollöffnung inkl. Dämmkern DN 125 Flansch aus PYE	8
M-1013050099	Laubfangkorb Alu 2 mm stark XXL 500 x 500 x 150 mm	5
M-1013010099	Laubfangkorb für Flachdach-Ablauf DN 100/125, anthrazit beschichtet	100
M-1013015099	Laubfangkorb für Flachdach-Ablauf DN 150/200, anthrazit beschichtet	20
M-1013005099	Laubfangkorb für Flachdach-Ablauf DN 50/70, anthrazit beschichtet	100
M-2013001799	Reduzierstück DN 112 aus PE schwarz passend für Rohre DN 70 - DN 100	50
M-1003009035	Rohrverlängerung DN 100 Rohrlänge ~ 400 mm	8
M-1003009036	Rohrverlängerung DN 125 Rohrlänge ~ 400 mm	8
M-1003009037	Rohrverlängerung DN 150 Rohrlänge ~ 400 mm	6
M-1003009038	Rohrverlängerung DN 200 Rohrlänge ~ 400 mm	6
M-1003009039	Rohrverlängerung DN 250 Rohrlänge ~ 400 mm	6
M-1003009040	Rohrverlängerung DN 300 Rohrlänge ~ 400 mm	6
M-1003009033	Rohrverlängerung DN 50 Rohrlänge ~ 400 mm	8
M-1003009034	Rohrverlängerung DN 70 Rohrlänge ~ 400 mm	8
M-2012001699	Schlauchschele DN 114 aus Edelstahl verstellbar 100 - 120 mm	50
M-3105019002	Standrohr PVC, kupferbraun, 1 m	16
M-3105019102	Standrohr PVC, kupferbraun, 3 m	25
M-3105019001	Standrohr PVC, zinkgrau, 1 m	16
M-3105019101	Standrohr PVC, zinkgrau, 3 m	25
M-3105019000	Standrohr, schwarz, 1 m, PE	16
M-2018003198	Taubenabwehr HU TOP 341 Träger PC / Spikes Edelstahl 341 mm lang, 180 mm breit, 105 mm hoch 72 Edelstahl-Spikes pro Meter	120
M-2018003298	Taubenabwehr HU TOP 500 Träger PC / Spikes Edelstahl 500 mm lang, 120 mm breit, 105 mm hoch 30 Edelstahl-Spikes	120
M-2007000905	Traufenkamm aus PP, schwarz 1 m lang, 55 mm hoch	300
M-2008001005	Traufenlüftungsteile mit Traufenkamm Lüftungsquerschnitt ~ 200 cm ² /m, schwarz 1 m lang, 50 mm hoch	100
M-2006000805	Traufenzuluftelement aus PE, 1 m lang Lüftungsquerschnitt ~ 200 cm ² /m, schwarz	300
M-100309008	Unterteil für Kontrollöffnung mit Einlauf geschlitzt DN 100 Flansch aus Hart-PVC	8
M-100309009	Unterteil für Kontrollöffnung mit Einlauf geschlitzt DN 125 Flansch aus Hart-PVC	8
M-1031003003	VARIO-FIT DN 30 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus Hart-PVC	20
M-1031005002	VARIO-FIT DN 50 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	20
M-1031005004	VARIO-FIT DN 50 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus Folie	20
M-1031005003	VARIO-FIT DN 50 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus Hart-PVC aus RVT 32x32 cm	20
M-300000050101	VARIO-FIT DN 50 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus PE	20
M-300000050100	VARIO-FIT DN 50 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus PP	20
M-1031007002	VARIO-FIT DN 70 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	15
M-1031007004	VARIO-FIT DN 70 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus Folie	15
M-1031007003	VARIO-FIT DN 70 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus Hart-PVC aus RVT 32x32 cm	15
M-10310070010	VARIO-FIT DN 70 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus PE	15
M-103100700114	VARIO-FIT DN 70 Universal-Durchgang mit Schrumpfschlauch Flansch aus PP	15
M-300000090400	VARIO-Sanierungsablauf DN 90 inkl. Rückstaudichtung & Laubfang Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	6
M-300000090412	VARIO-Sanierungsablauf DN 90 inkl. Rückstaudichtung & Laubfang Flansch aus Folie	6
M-300000090401	VARIO-Sanierungsablauf DN 90 inkl. Rückstaudichtung & Laubfang Flansch aus Hart-PVC	6
M-300000090403	VARIO-Sanierungsablauf DN 90 inkl. Rückstaudichtung & Laubfang Flansch aus PE	6
M-300000090402	VARIO-Sanierungsablauf DN 90 inkl. Rückstaudichtung & Laubfang Flansch aus PP	6
M-1032000102	VARIO-SL Lüfter DN 125/100 mit abnehmbarer Wetterkappe Flansch aus Elastomer-Bitumen PYE	8
M-1032000104	VARIO-SL Lüfter DN 125/100 mit abnehmbarer Wetterkappe Flansch aus Folie	8
M-1032000103	VARIO-SL Lüfter DN 125/100 mit abnehmbarer Wetterkappe Flansch aus Hart-PVC	8
M-1032000109	VARIO-SL Lüfter DN 125/100 mit abnehmbarer Wetterkappe Flansch aus PE schwarz	8
M-1032000110	VARIO-SL Lüfter DN 125/100 mit abnehmbarer Wetterkappe Flansch aus PP beige	8
M-1033010003	VARIO-SL Rohr DN 100 Rohrlänge ~ 400 mm	20
M-1033012503	VARIO-SL Rohr DN 125 Rohrlänge ~ 400 mm	20
M-300000090404	VARIO-SL Sanierungsrohr DN 90 für VARIO-SL Lüfter	8
M-1032000106	VARIO-SL Unterteil DN 100 Flansch aus Hart-PVC	8
M-1032000105	VARIO-SL Unterteil DN 100 Flansch aus KSU	8
M-1032000108	VARIO-SL Unterteil DN 125 Flansch aus Hart-PVC	8
M-1032000107	VARIO-SL Unterteil DN 125 Flansch aus KSU	8
M-4002019499	Verbinder für Alu-Drainelement Aluminium Al Mg Si 0,5 Länge 100 mm	30